



GLASSSOLUTIONS



GLASS SOLUTIONS

QUIENES SOMOS

GLASS SOLUTIONS es una empresa orgullosamente arequipeña que cuenta con amplia experiencia en el mercado del vidrio, aluminio e inox en los cuales ha logrado construir una base sólida de confianza con cada uno de sus clientes. En la actualidad, Glass Solution continúa siendo la mejor opción para el público en general, gracias a sus productos, servicios y precios altamente competitivos.

“LA SATISFACCIÓN Y EL CONFORT DEL CLIENTE ES NUESTRA PRIORIDAD”

"TU CONFORT ES NUESTRO MAYOR OBJETIVO"

MISIÓN

Nuestra misión es brindar alternativas de solución que vayan de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes a través de la innovación constante en los productos y servicios que ofrecemos, garantizando así la buena inversión de nuestros clientes.

VISIÓN

Líder en el mercado peruano logrando tener presencia en los proyectos más importantes mediante nuestra experiencia en servicio de alta calidad.



GLASSSOLUTIONS

OBJETIVOS

- ◆ **ENFOCA AL CLIENTE:** Dirigimos nuestros intereses y acciones para conocer, descubrir y solucionar las necesidades de quienes requieren nuestros productos y servicios.
- ◆ **COMPROMISO DE CALIDAD:** Nuestras acciones se orientan en la búsqueda constante de innovación, obteniendo los mejores resultados a través de nuestros valores corporativos.
- ◆ **INTEGRIDAD:** Actuamos con convicción dentro de un marco de respeto por las normas, la ética, la transparencia y la responsabilidad social, generando confianza y credibilidad tanto a nivel interno como externo.
- ◆ **INNOVACIÓN:** Investigamos y generamos valor con nuestros productos y servicios para hacerle frente al desafío del mercado.



PRIMEROS TÉRMINOS: ¿QUÉ ES VIDRIO TEMPLADO?

Es un tipo de vidrio de alta seguridad, procesado en altas temperaturas y químicos, para aumentar su resistencia a comparación del vidrio normal.

ALUMINIO

Es un material utilizado para fines estructurales según su uso, se aplica en construcción, arquitectura e industria y se caracteriza por ser liviano, resistente, anticorrosivo, antimagnético con una gran variedad de acabados y por ser económicos.

ALUMINIO ANODIZADO


Proceso de pintado electromagnético, el cual le da mayor resistencia a la absorción, protección contra la corrosión, uniformidad de superficie y prolongación de la vida útil del aluminio.

ARENADO AL VIDRIO

El vidrio arenado permite dar forma a una gran variedad de diseños, que priorizan la privacidad y decoración de la puerta de ducha. Este proceso se realiza a través de máquinas que expulsan partículas de cuarzo.



GLASS SOLUTIONS



VIDRIO LAMINADO

El vidrio laminado con láminas Saflex absorbe más del 99 % de la radiación UV (< 380 nanómetros). Esta lámina, puede ser translúcida o transparente; puede tener colores; o puede incluir dibujos, diodos, etc.

VIDRIO CRUDO

El vidrio común, conocido también como vidrio crudo, es aquél que no ha sido sometido a ningún proceso térmico posterior a su fabricación en un horno.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



GLASS SOLUTIONS

PUERTA DE DUCHA MODELO CLÁSICO

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño exclusivo
- ◆ Sistema seguro
- ◆ Higiénico y moderno
- ◆ Puertas colgantes en cristal templado
- ◆ Aluminio brillante
- ◆ Calidad garantizada
- ◆ Fácil instalación


FORMATOS

MODELO DE DUCHA	ESPESOR DE VIDRIO	MEDIDA EN (M)	ACABADO
Frontal 2 hojas móviles	6mm Y 8mm	1.95 x 1.20 1.95 x 1.80	Brillante

FICHA TÉCNICA

Nota:

"Las perforaciones en el gráfico son para vidrio de 6 y 8 mm"



Rodamiento



Perilla



Toallero



GLASS SOLUTIONS

PUERTA DE DUCHA MODELO EURO

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño exclusivo
- ◆ Sistema seguro
- ◆ Higiénico y moderno
- ◆ Puertas colgantes en cristal templado
- ◆ Acero #304 brillante + tubo rectangular
- ◆ Calidad garantizada
- ◆ Fácil instalación

FORMATOS

MODELO DE DUCHA	ESPESOR DE VIDRIO	MEDIDA EN (M)	ACABADO
Frontal 1 fijo 1 corredizo	8mm 8mm	1.20 mts 2 mts	Brillante Brillante

FICHA TÉCNICA

Nota:
"Las recomendación es que la instalación se realice con
vidrio de 8mm"



Jalador



Guía



Perfil u de
aluminio



GLASS SOLUTIONS

PUERTA DE DUCHA MODELO EURO ESQUINA

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño exclusivo
- ◆ Sistema seguro
- ◆ Higiénico y moderno
- ◆ Puertas colgantes en cristal templado
- ◆ Acero #304 brillante
- ◆ Calidad garantizada
- ◆ Fácil instalación

FORMATOS

MODELO DE DUCHA	ESPESOR DE VIDRIO	MEDIDA EN (M)	ACABADO
Esquina 2 fijo 2 corredizo	8mm	2 mts	Brillante

FICHA TÉCNICA

Nota:

"Su composición reducida en número de accesorios de acero #304 brillante nos da una opción moderna de crear un ambiente totalmente elegante, vanguardista y moderno"



Jalador



Guía



Barra de acero



GLASS SOLUTIONS

PUERTA DE VIDRIO SISTEMA EURO SLIDE

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño exclusivo
- ◆ Sistema seguro
- ◆ Moderno
- ◆ Puertas colgantes en cristal templado
- ◆ Acero #304 satinado
- ◆ Calidad garantizada
- ◆ Fácil instalación


FORMATOS

MODELO DE KIT	ANCHO DEL KIT (M)	MEDIDA EN (M)	ACABADO
1 hoja móvil	2.00	8mm y 10 mm	Satinado

FICHA TÉCNICA

Nota:

"El sistema Euro Slide está compuesto por un reducido número de piezas de acero inoxidable y un pulido mate"



Conector pared/tubo



Rodamiento



Topes laterales



GLASS SOLUTIONS

MAMPARA CORREDIZA SUPERIOR SERIE 25

La mampara superior es ideal para proyectos con vanos de piso a techo que requieren una mampara económica y de gran resistencia. Trabaja con dimensiones de vanos mayores a lo convencional utilizando el traslapo reforzado. Tiene la opción del riel inferior de 10mm que permite empotrar el riel en el acabado del piso sin necesidad de picar losa.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Aluminio con anodizado, dando al aluminio mayor protección contra los climas húmedos y salinos.
- ◆ Uso de Cristal incoloro de 6mm, laminado de 6.38mm o 6.76mm.
- ◆ Alturas de hojas hasta 2.40m. con traslapo reforzado hasta 2.60m.
- ◆ Burlete de caucho (PVC estabilizado): Impide la vibración del cristal y evita el ruido generado entre el cristal y el aluminio.
- ◆ Cierre automático lateral tipo concha empotrado, de aluminio inyectado y contra cierre fermax embutido en el marco.
- ◆ Uso de ruedas regulables de aguja simple, capacidad de carga de 100Kg x unidad o garruchas de bola sellada de 50 Kg o garrucha regulables con capacidad de carga 15 Kg x unidad según la necesidad.
- ◆ Cuenta con doble felpa colocado en los encuentros de traslapos, bastidores, marcos, cabezales y zócalos.



PUERTA BATIENTE SUPERIOR SERIE 35

La puerta superior ideal para proyectos que requieren puertas vidriadas resistentes y seguras. Pueden ser usadas en ambientes como cocinas y/o lavanderías con perfil de 35mm logrando un bajo costo y en puertas principales con el perfil de 70mm logrando homogeneidad en el marco de la hoja.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Aluminio con anodizado, dando al aluminio mayor protección contra los climas húmedos y salinos.
- ◆ Uso de Cristal incoloro de 4mm, 6 y 8mm, laminado de 6.38mm, 7.6 mm, 8.38mm o 8.76mm.
- ◆ Alturas de hojas hasta 2.40m.
- ◆ Uso de cerradura de pomo o tipo manija.
- ◆ Bisagras de aluminio.



SERIE EUROPEA PUERTA BATIENTE 71

SISTEMA TERMOACÚSTICOS

Es la línea de sistemas de aluminios termoacústicos de alto performance, el cual permite diferenciarse por ser un modelo europeo de corte 45°. Cuenta con accesorios especialmente diseñados para garantizar su funcionalidad. Su alto micraje de anodizado y/o recubrimiento de pintura garantiza un acabado perfecto.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño europeo moderno en corte 45°.
- ◆ Perfiles con cantos redondeados.
- ◆ 02 perfiles de armado rápido.
- ◆ Para todo tipo de edificación.
- ◆ Burletes de EPDM con excelente resistencia al envejecimiento y luz ultravioleta.
- ◆ Mejora sustancial de la hermeticidad por uso de felpa con barrera en el centro



GLASS SOLUTIONS

MAMPARA CORREDIZA SERIE EUROPEA 80

DESCRIPCIÓN

Esta serie posee sección de marco doble de 100mm y sección de marco triple de 146mm, y altura de marco de hoja de 80mm y espesor de pared de 1.6m. Mayor resistencia y deslizamiento silencioso de las garruchas fabricadas en nylon con agujas de acero inoxidable que resisten hasta 125Kg (cada rueda) lo cual permite una mayor carga y durabilidad en el tiempo. Admite cristales Primarios, laminados, y Templados de $E = \{06\text{mm} \geq x \leq 10\text{mm}\}$; también cristales con doble acristalamiento hermético de 22mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño europeo moderno en corte 45°.
- ◆ Perfiles con cantos redondeados.
- ◆ 03 perfiles de armado rápido.
- ◆ Hojas limpias sin junquillos.
- ◆ Para todo tipo de edificación
- ◆ Permite protección interna y/o externa al no generar obstáculos en su apertura.
- ◆ Rodamientos aguja, resistencia de carga de cada rueda 20 y 50kg.
- ◆ Deslizamiento silencioso y de fácil operación.
- ◆ Montaje con cierre embutido o manija multipunto
- ◆ Burletes de EPDM con excelente resistencia al envejecimiento y luz ultravioleta
- ◆ Mejora sustancial de la hermeticidad por uso de felpa con barrera en el centro.



VENTANA CORREDIZA SERIE EUROPEA 62

DESCRIPCIÓN

Esta serie posee sección de marco doble de 100mm, y altura de marco de hoja de 62mm y espesor de pared de 1.3mm.

Mayor resistencia y deslizamiento silencioso de las garruchas fabricadas en nylon que resisten entre 20 y 50Kg (cada rueda) lo cual permite una mayor carga y durabilidad en el tiempo.

Admite cristales Primarios, laminados, y Templados de E= {06mm \geq x \leq 08mm}; también cristales con doble acristalamiento hermético de 22mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Diseño europeo moderno en corte 45°.
- ◆ Perfiles con cantos redondeados.
- ◆ 03 perfiles de armado rápido.
- ◆ Hojas limpias sin junquillos.
- ◆ Para todo tipo de edificación
- ◆ Permite protección interna y/o externa al no generar obstáculos en su apertura.
- ◆ Rodamientos aguja, resistencia de carga de cada rueda 20 y 50kg.
- ◆ Deslizamiento silencioso y de fácil operación.
- ◆ Montaje con cierre embutido o manija multipunto
- ◆ Burletes de EPDM con excelente resistencia al envejecimiento y luz ultravioleta
- ◆ Mejora sustancial de la hermeticidad por uso de felpa con barrera en el centro.



GLASS SOLUTIONS

VENTANA PROYECTANTE SERIE 45

Versatilidad y simpleza para fachada elegantes y modernas.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Sistema de muro cortina stick orientada a edificaciones de hasta 30 pisos de altura.
- ◆ Se puede utilizar cristales desde 4mm hasta 26mm.
- ◆ Sistema de fachada integral, eficaz y económica.
- ◆ Tiene exigencia de funcionalidad y seguridad.
- ◆ Permite la resistencia de cambios bruscos de temperatura a intemperie.
- ◆ Permite incorporar ventanas proyectantes de serie 42.



GLASS SOLUTIONS

PUERTAS DE ALUMINIO CLÁSICAS

CARACTERÍSTICAS

Puertas de aluminio con tubo rectangular, ideal para puertas de baño y cocina.

Contamos con diferentes diseños de puertas a escoger:

- ◆ Con enchape
- ◆ Con sobre luz
- ◆ Enteras
- ◆ De diferentes colores



MURO CORTINA DE VIDRIO

Los muros cortina de vidrio se construyen mediante la repetición de elementos prefabricados que contribuyen a la estética del edificio. Estos mismos ofrecen aislación de ruido y permiten el paso de la luz natural. Aportan un aspecto moderno y sofisticado, además de ayudar a un ahorro energético.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL MURO CORTINA

- ◆ Es excelente para ofrecer control térmico en los espacios, ya que permite el ingreso de calor a los interiores.
- ◆ No requiere de mucha limpieza, pues sus componentes hacen que los vidrios se mantengan limpios por más tiempo.
- ◆ Ofrecen un confort acústico, mediante la reducción del ruido externo.
- ◆ Son auto soportables, es decir, que no poseen otra carga más que la de su propio peso.
- ◆ Es un sistema liviano que no agrega peso extra.
- ◆ Son fabricados con vidrios de seguridad, por lo que el vidrio no permitirá que las personas sufran lesiones o caídas.
- ◆ Está diseñado para resistir la fuerza del viento.



VENTANAS Y MAMPARAS EN SISTEMA MODUGLASS

El Sistema Moduglass es el sistema más utilizado en las viviendas, debido a que ofrece diversas opciones que permiten la versatilidad del movimiento y control en su apertura. Un diseño económico y elegante para tus ventanas y mamparas.



GLASSSOLUTIONS

PÉRGOLAS DE ALUMINIO

Diseños exteriores modernos y elegantes que realzan tu espacio al aire libre.

Transforma tus espacios exteriores con elegancia y funcionalidad con nuestras pérgolas de aluminio que ofrecen protección contra el sol, la lluvia y el viento.

Ya sea para crear un entorno ideal para reuniones, brindar un espacio seguro para tus mascotas o para disfrutar de una tarde relajada, estas pérgolas añaden un toque distintivo a tu hogar.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Resistentes a la intemperie
- ◆ Se limpian fácilmente
- ◆ Facilidad de mantenimiento
- ◆ Adaptabilidad para diseños



GLASS SOLUTIONS

Contáctanos:

 **Vidriería Glass Solutions**

 **935 340 525**



GLASSSOLUTIONS